

BANQUE D' ACCUEIL Z2

Plateau mélaminé haute densité épaisseur 25 mm, hauteur 107,5 cm.

Garantie 3 ans.

Plateau lavable, anti rayures et antireflets.

Chants droits ABS antichocs 2mm, assortis au plan.

Module accueil superposé en panneau de particules épaisseur 30 mm finition laquée.

épaisseur 25 mm {  } chants droits ABS







3 finitions de banque disponibles .

- blanc, wengé et noyer Canaletto.

9 finitions de module superposé disponibles :

- blanc, wengé et noyer Canaletto.

- en laqué : orange, blanc, beige, gris ombre, gris et vert.




LPI DIFFUSION
MOBLIERS DE BUREAUX ET DE COLLECTIVITÉS

Tél / Fax : 04.74.35.18.93 email : contact@lpi-diffusion.fr

BANQUE D' ACCUEIL Z2

Modules, panneaux et plans de travail




ME - Mélaminé


BA - BLANC




WE - WENGÉ



NO - NOYER CANALETTO



Module accueil superposé




ME - Mélaminé

BA - BLANC



WE - WENGÉ



NO - NOYER CANALETTO




L - Laqué

LA - ORANGE RAL2000



LB - BLANC RAL9003



LE - BEIGE RAL1019



LO - GRIS OMBRE RAL7022



LG - GRIS RAL7004





LV - VERT RAL6013



Structure

M - Métal







A - ALU



I - BLANC



BANQUE D' ACCUEIL Z2

DESCRIPTION	DIMENSIONS L. P. H.	DESCRIPTION	DIMENSIONS L. P. H.	DESCRIPTION	DIMENSIONS L. P. H.	DESCRIPTION	DIMENSIONS L. P. H.
Module linéaire	 120 20 107,5 140 20 107,5 160 20 107,5	Plan de travail ép. 30mm	 80 80 3 120 80 3 140 80 3 160 80 3	Composition linéaire avec panneaux terminales	 246 88 113 286 88 113 326 88 113	Composition avec comptoir bas terminale à gauche	 426 112,5 113 466 112,5 113
Module d'angle 90° terminale (Z2R11 G, Z2R12 D)	 82,5 82,5 107,5 82,5 82,5 107,5	Plan ép. 30mm pour comptoir bas	 140 112,5 3	Composition linéaire avec modules d'angle 90°	 285 88 113 305 88 113 325 88 113	Composition avec comptoir bas terminale à droite	 426 112,5 113 466 112,5 113
Module d'angle 90° intermédiaire	 82,5 82,5 107,5	Pied intermédiaire avec quincaillerie	 5 5 70	Composition linéaire avec panneaux terminales	 366 88 113 426 88 113 486 88 113	Composition avec comptoir bas terminale à gauche	 286 112,5 113 306 112,5 113
Panneau terminale (Z2R20 G, Z2R21 D)	 82,5 3 107,5 82,5 3 107,5	Led pour module accueil superposé avec allumage ON/OFF et alimentation	 120 140 160	Composition linéaire avec modules d'angle 90°	 405 88 113 445 88 113 485 88 113	Composition avec comptoir bas terminale à droite	 286 112,5 113 306 112,5 113
Panneau intermédiaire	 82,5 3 107,5	Lampe avec allumage soft-touch et alimentation	 110	Composition en L avec panneaux terminales	 365,5 205,5 113 405,5 245,5 113		
Module accueil superposé	 120 35 84,5 140 35 84,5 160 35 84,5	Kit Led avec allumage ON/OFF et lampe avec allumage soft-touch, avec alimentation	 120 140 160	Composition en U avec panneaux terminales	 445 231 113 485 251 113		
Comptoir bas terminale (Z2R16 G, Z2R17 D)	 140 82,5 107,5 140 82,5 107,5	Top access finition alu avec cuvette	 30 12 12 45 12 12	Composition avec panneaux intermédiaires et lateraux	 432 88 113 492 88 113		
Comptoir bas intermédiaire	 140 82,5 107,5	Ajouter plateau		Composition avec comptoir bas intermédiaire	 426 112,5 113 466 112,5 113		



LPI DIFFUSION

MOBILIERS DE BUREAUX ET DE COLLECTIVITÉS

Resignel 01160 Neuville sur Ain Tél / Fax : 04 74 35 18 93

LA SOLUTION EN MOBILIER DE BUREAU